

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI77SADE0**



KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 62 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 169 l
 Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Gerätebreite: 558 mm
 Höhe: 1578 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nettogewicht: 57.9 kg
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1580 x 560 x 550 mm
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nein
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Geräusch: 36 dB(A) re 1 pW
 Multi-Flow Air Tower: Nein
 Superkühlen-Taste: Ja
 Superfrost-Taste: Ja
 Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Ja
 Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
 Tilt-out door bins in fridge: Ja
 Gallon Storage: Ja
 Anzahl der Lagerkapazität: 1
 motorisierte Ablage: Nein
 Material der Ablagen: Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
 Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Geräusch: 36 dB(A) re 1 pW
 Energy Star Qualified: Nein
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung

Ausschnittsmaße:X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 64.96 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 128.000 lbs
Bruttogewicht: 138.000 lbs



iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI77SADE0

- KI77SADE0
 - SmartCool
 - Flachscharnier-Technik, Flachscharnier mit Dämpfung und Türschließeilfe mit Soft-Einzug
 - easy Installation
- Leistung und Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: E
 - Nutzinhalt gesamt: 231 l
 - Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
 - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
 - Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
 - Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
 - Klimaklasse: SN-ST
 - SuperGefrieren: ja
 - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
 - Temperature rise time : 12 h
 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Design**
- LED Beleuchtung
- Komfort und Sicherheit**
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
 - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 - Super-Kühlen
 - Manuelle/automat. Aktivierung
 - Urlaubsschaltung
 - Akustischer Türalarm
 - Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Kühlteil**
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
 - Flaschenkamm
- Frischhaltesystem**
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- Gefrierteil**
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 - Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefriertraums
 - 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
 - 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Länderspezifische Optionen

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI77SADE0**



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.