

**iQ700,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI84FPDD0**



Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Premium Kühl-Gefrierschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 195 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 158 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform:Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Gerätebreite: 558 mm
Höhe: 1772 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 70.7 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Türöffnung: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
Frostfree System:Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel:230.0 cm
Geräusch: 34 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Ja
Superfrost-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 1
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
Tilt-out door bins in fridge:Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 11 h
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Geräusch: 34 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 156.000 lbs

Bruttogewicht: 167.000 lbs



**iQ700,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI84FPDD0**

Ausstattung

- KI84FPDDO
- Flachscharnier-Technik, Flachscharnier mit Dämpfung und Türschließeilfe mit Soft-Einzug
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 233 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 158 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 195 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Temperature rise time : 11 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- , 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**iQ700,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI84FPDD0**

Maßzeichnungen

Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 40

Maße in mm
Empfehlung

Die in der Tal
sind einzuhalt
Öffnung der C
und Beschäd
zu vermeiden

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Die angegebene
eine Türfuge

545

(A)

(B)

(A1)

(A2)

F

X