

iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SADD0



KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

- coolEfficiency Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal länger frisches Obst und Gemüse.
- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
  - ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
  - ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
  - ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
  - ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	164 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	74 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	191 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1772 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	66.8 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Ja
Superfrost-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Anschlusswert:	120 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	10 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein

Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Ausschnittsmaße: .....x  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 72.44 x 24.01 x 25.19  
Nettogewicht: ..... 147.000 lbs  
Bruttogewicht: ..... 158.000 lbs



## iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SADD0

- KI86SADD0
  - SmartCool
  - Flachscharnier-Technik, Flachscharnier mit Dämpfung und Türschließeilfe mit Soft-Einzug
  - easy Installation
- Leistung und Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: D
  - Nutzinhalt gesamt: 265 l
  - Nutzinhalt Kühlfächer: 191 l
  - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l
  - Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
  - Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh/a
  - Klimaklasse: SN-ST
  - SuperGefrieren: ja SuperGefrieren: ja
  - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
  - Lagerzeit bei Störung: 9.7 h
  - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Design**
- LED Beleuchtung
- Komfort und Sicherheit**
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
  - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
  - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
  - Super-Kühlen
  - Manuelle/automat. Aktivierung
  - Urlaubsschaltung
  - Akustischer Türalarm
  - Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Kühlteil**
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
  - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Frischhaltesystem**
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- Gefrierteil**
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
  - Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
  - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
  - 1 BigBox
- Maße**
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
  - Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V



### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

**iQ500, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 55.8  
cm, soft close flat hinge  
KI86SADD0**




Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.