

**Series 6, built-in fridge with freezer section, 140 x 56 cm, soft close flat hinge  
KIL52ADE0**



**Sonderzubehör**

KS10Z020 Flaschenablage  
KSZGGM00 Butterdose

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Bruttogewicht:	.....	120.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	.....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	.....	151 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	.....	15 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	.....	213 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	.....	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	.....	C
Bauform:	.....	Einbau
Anzahl Verdichter:	.....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	.....	1
.....	.....	558 mm
Höhe:	.....	1397 mm
.....	.....	545 mm
Nettogewicht:	.....	50.3 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	1400 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	.....	Möglich mit Zubehör
Türanschlag:	.....	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	.....	4
Flaschenregale:	.....	Nein
Frostfree System:	.....	Nein
Innenlüfter:	.....	Nein
Scharniere wechselbar:	.....	Ja
Länge Anschlusskabel:	.....	230.0 cm
Schalleistung:	.....	36 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	.....	Nein
Energiesparfunktion:	.....	Nein
Kältetechnik:	.....	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	.....	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	.....	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	.....	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	.....	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	.....	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	.....	Ja
Gallon Storage:	.....	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	.....	1
motorisierte Ablage:	.....	Nein
Material der Ablagen:	.....	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	.....	Nein
Anschlusswert:	.....	90 W
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	.....	10 h
Dekorrahmen/ - platte:	.....	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	.....	Vollintegriert
Schalleistung:	.....	36 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	.....	Nein
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	.....	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	57.87 x 24.40 x 25.19



Nettogewicht: ..... 111.000 lbs



**Series 6, built-in fridge with freezer section, 140 x 56 cm, soft close flat hinge  
KIL52ADE0**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

**Umwelt und Sicherheit**

**Sonderzubehör**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

**Leistung und Verbrauch**

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

**Design**

- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

**Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 1 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

**Gefriereteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

**Technische Informationen**


- 220 - 240 V
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

**Zubehör**

**Series 6, built-in fridge with freezer section, 140 x 56 cm, soft close flat hinge  
KIL52ADE0**



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.