### iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Weiß KS36VGWDP











KS10Z010 Snackbox KS10Z030 Flaschenablage KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß

- $\checkmark$  hyperFresh − Die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ bottleCooler: Getränke perfekt lagern und kühlen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

**Technische Daten** 

Bruttogewicht:	152.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowat	tstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369):	
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 20	
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und K	
Geräuschwert:	
Geräusch-Effizienzklasse:	
Bauform:	
Anzahl Verdichter:	
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	
33.	
Gerätebreite:	
Höhe:	
Gerätetiefe:	
Nettogewicht:	•
Dekorrahmen/ - platte:	
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Geräusch:	
Multi-Flow Air Tower:	` '
Energiesparfunktion:	
Kältetechnik:	
Kältetechnik:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste:	1 Kompressor /1
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Ja Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Ja Nein Ja
Kältetechnik:	1 Kompressor /1JaNeinJaJa
Kältetechnik:	1 Kompressor /1JaNeinJa4
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge:	1 Kompressor /1JaJaJa4NeinNein
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage:	1 Kompressor /1JaJaJa4NeinNeinNeinJa
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität:	1 Kompressor /1JaJa
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage:	1 Kompressor /1JaJa
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen:	1 Kompressor /1JaJa
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung: Spannung:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung: Spannung: Frequenz: Dekorrahmen/ - platte:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung: Spannung: Frequenz: Dekorrahmen/ - platte: Art der Installation: Geräusch:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung: Spannung: Frequenz: Dekorrahmen/ - platte: Art der Installation: Geräusch: Energy Star Qualified:	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung: Spannung: Frequenz: Dekorrahmen/ - platte: Art der Installation: Geräusch: Energy Star Qualified: Steckerart: Schi	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung: Spannung: Frequenz: Dekorrahmen/ - platte: Art der Installation: Geräusch: Energy Star Qualified: Steckerart: Schi	1 Kompressor /1
Kältetechnik: Kältekreislauf Superkühlen-Taste: Temperaturkontrollierte Schubalde: Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Anzahl Türabsteller - Kühlteil: Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Tilt-out door bins in fridge: Gallon Storage: Anzahl der Lagerkapazität: motorisierte Ablage: Material der Ablagen: Traggitter, Holz Tür offen Anzeige Gefrierteil: Absicherung: Spannung: Frequenz: Dekorrahmen/ - platte: Art der Installation: Geräusch: Energy Star Qualified: Steckerart: Schi	1 Kompressor /1



### iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Weiß KS36VGWDP

### Ausstattung

- Türen weiß
- Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 346 l

#### Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Kühlen

#### Kühltei

- Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar 7 safety glass shelves of which 5 are height adjustable, 6 Glasplatten ausziehbar
- Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

#### Frischhaltesystem

#### Maße

• Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- 220 240 V
- Klimaklasse: SN-T

### Zubehör

• 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

### iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Weiß KS36VGWDP

