

**iQ300, Freistehender
Kühlschrank, 186 x 60 cm,
Gebürsteter schwarzer Stahl mit
Anti-Fingerprint
KS36VVXDP**



- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.
- ✓ hyperFresh – Die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.

Ausstattung



 Bruttogewicht: 151.000 lbs
 Energieeffizienzklasse¹: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
 (kWh/a) (EU 2017/1369): 93 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 346 l
 Geräuschwert: 39 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Freistehend
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Gerätebreite: 600 mm
 Höhe: 1860 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 62.7 kg
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Türöffnung: Links wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
 Multi-Flow Air Tower: Nein
 Energiesparfunktion: Nein
 Kältetechnik: 1 Kompressor /1
 Kältekreislauf
 Superkühlen-Taste: Ja
 Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Ja
 Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
 Tilt-out door bins in fridge: Nein
 Gallon Storage: Ja
 Anzahl der Lagerkapazität: 2
 motorisierte Ablage: Nein
 Material der Ablagen: Glas, Kunststoff,
 Traggitter, Holz
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Gerätetyp: Freistehend
 Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
 Energy Star Qualified: Nein
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Ausschnittsmaße: X
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 76.37 x 26.37 x 30.31
 Nettogewicht: 138.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



iQ300, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint KS36VVXDP

Ausstattung	
• black inox-antifingerprint • Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H) Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: D • Nutzinhalt gesamt: 346 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l • Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a • Klimaklasse: SN-T • SuperGefrieren: nein • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design • Türen black inox-antifingerprint, Seitenwände cast iron • Vertikaler Stangengriff • LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Super-Kühlen Kühlteil • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik im Kühlteil • 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar 7 safety glass shelves of which 5 are height adjustable, 6 Glasplatten ausziehbar • verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem • 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch Maße • Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 - 240 V Zubehör Länderspezifische Optionen • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. • ja SONDERZUBEHÖR	Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör

iQ300, Freistehender
Kühlschrank, 186 x 60 cm,
Gebürsteter schwarzer Stahl mit
Anti-Fingerprint
KS36VVXDP

Maßzeichnungen

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
d Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm

