

iQ700
KS36WPI30
In Tür integrierter Dispenser für
Trinkwasser
Türen in Edelstahl antiFingerPrint
Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm) **A++**



Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage

- ✓ Der waterDispenser für jederzeit schnellen und komfortablen Zugriff auf frisches Wasser.
- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Selbst im beladenen Zustand läßt sich der easyLift-Türabsteller einfach in der Höhe verstellen.
- ✓ Die zusätzliche Ablage flexShelf läßt sich bei Platzbedarf ganz einfach herunterklappen.
- ✓ Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
- ✓ Die Kältegeräte mit 90 ° Türöffnungswinkel, lassen sich bündig an jede Wand oder in jede Nische stellen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Gerätebreite (mm) : 600
 Höhe (mm) : 1870
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 74,892
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : Links
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Energiesparfunktion : Nein
 Kältetechnik : 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
 Superkühlen-Taste : Ja
 Temperaturkontrollierte Schublade : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 4
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Ja
 Tilt-out door bins in fridge : Nein
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 2
 Anzahl Ablageflächen Kühlen : 7
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Glas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Art der Installation : nicht zutreffend
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Energy Star Qualified : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 74.80 x 25.59 x 29.13
 Nettogewicht (lbs) : 165
 Bruttogewicht (lbs) : 170



iQ700

KS36WPI30

In Tür integrierter Dispenser für Trinkwasser

Türen in Edelstahl antiFingerPrint

Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seiten silberfarben
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Dispenser für Trinkwasser mit LED Beleuchtung, flächenbündig integriert, Festwasseranschluss mit Aquastop®, Wasserschlauch 2 m, 3/4"
- Aquastop® mit lebenslanger Garantie
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 346 l Nutzinhalt
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- airFreshfilter
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar,
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

Maße

- Gerätemaße: H 187 x B 60 x T 65 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eierablage

IHRE VORTEILE

- In Tür integrierter Dispenser für Trinkwasser
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
- Multi purpose shelf -variabler Platz!

- mit easyLift stufenlos verstellbar - immer auf der richtigen Höhe!
- Ausziehbare Glasplatten - leichter Zugriff und alles im Blick!
- LED Beleuchtung - effizient und hell, ein Geräteleben lang!

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 348 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 348 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegefügte Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR


Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Informationen

iQ700
 KS36WPI30
 In Tür integrierter Dispenser für
 Trinkwasser
 Türen in Edelstahl antiFingerPrint
 Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H)

Maßzeichnungen




Schalen voll herausziehbar
 wenn das Gerät direkt an einer
 Wand platziert ist.

Maße in mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Höhe
 b) Breite
 c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
 d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
 e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm