

## iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm KU15LA60



### Unterbau-Kühlschrank mit praktischer Fresh Box mit Deckel.

- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig in den 2 Fresh Boxen mit Wellenboden.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.
- ✓ A++ energy class refrigerator consumes %40 less energy than A energy class.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Gerätebreite (mm) : 598  
 Höhe (mm) : 820  
 Gerätetiefe (mm) : 548  
 Nettogewicht (kg) : 33,492  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 820 x 600 x 550  
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 1  
 Flaschenregale : Ja  
 Frostfree System : Nein  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 230  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Multi-Flow Air Tower : Nein  
 Energiesparfunktion : Nein  
 Kältetechnik : 1 Kompressor /1 Kältekreislauf  
 Superkühlen-Taste : Nein  
 Temperaturkontrollierte Schubalbe : Nein  
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein  
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein  
 Tilt-out door bins in fridge : Ja  
 Gallon Storage : Ja  
 Anzahl der Lagerkapazität : 1  
 Anzahl Ablageflächen Kühlen : 2  
 motorisierte Ablage : Nein  
 Material der Ablagen : Glas, Kunststoff  
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 140,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 108  
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 15  
 Frostfree System : Nein  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 10  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Gerätefarbe : Nicht zutreffend  
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör  
 Art der Installation : Unterbaugerät  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Energy Star Qualified : Nein  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 35.03 x 26.37 x 24.40  
 Nettogewicht (lbs) : 74,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 80,000

### Zubehör

- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

### Sonderzubehör

- KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl
- KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



## iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm KU15LA60

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- 
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W

#### Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
- erforderlich
- Variable Sockelanpassung
- Höhenverstellbare Füße, hintere Füße
- von vorne einstellbar
- Türanschlag rechts, wechselbar

#### Kühlteil

- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- LED Beleuchtung
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- 2 Fresh Boxen
- 
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

#### Gefrierfachteil

- \*\*\*\*-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

#### Maße


- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

#### Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale

**iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 82 x 60 cm  
KU15LA60**

Maßzeichnungen



\* variabler Sockel/  
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts  
oder links neben dem Gerät. Be- und  
Entlüftung im Sockel.

Maße in mm

