

**iQ500, Wandesse, 80 cm, Weiß
mit Glasschirm
LC81KAN20**



- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 420-663/457-750 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 450 mm
 Nettogewicht: 24.8 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 432 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 886 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 438 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 915 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 51 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ10BXX71, LZ10BXL71, LZ11BKB16, LZ11BKI16, LZ11BKP11, LZ11BKR11, LZ11BKS11, LZ11BKV16
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 200 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Gehäusematerial: Glas, lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 30.31 x 28.74 x 48.42
 Nettogewicht: 55.000 lbs
 Bruttogewicht: 80.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 892-1185 x 790.0 x 447.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 770 x 730 x 1230 mm
 Nettogewicht: 24.8 kg
 Bruttogewicht: 36.1 kg
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min

Sonderzubehör

LZ10BXX71	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10BXL71	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11BKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11BKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11BKP11	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11BKR11	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ11BKS11	Long Life Umluftset
LZ11BKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)



iQ500, Wandesse, 80 cm, Weiß mit Glasschirm LC81KAN20

Ausstattung

- Schräg Glas markenspezifisch
- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- BLDC für Ventilation
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 150 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

**iQ500, Wandesse, 80 cm, Weiß
mit Glasschirm
LC81KAN20**

Maßzeichnungen

