

# iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB531



## Sonderzubehör

LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste Schwarz
LZ46850	Design-Griffleiste
HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ45450	Standard Umluftset
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Nettogewicht:	7.6 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	268 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	353 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	263 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	400 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Luftzirkulation:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	LZ46521, LZ46551, LZ46561, LZ46850, HZG9AS00S, LZ11ITB14, LZ11ITI14, LZ45450, LZ45510
Art der Lampen:	LED
Gesamtleistung der Lampen:	4 W
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	74 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Integrierbar
Gehäusematerial:	verzinkt
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	12.20 x 25.19 x 14.17
Nettogewicht:	17.000 lbs
Bruttogewicht:	20.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	203 x 598.0 x 290.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	310 x 640 x 360 mm
Nettogewicht:	7.6 kg
Bruttogewicht:	9.2 kg
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	10 min



## iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB531

### Ausstattung

#### Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt

#### Design

##### Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Easy EE - Flachschirm
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 einflutig liegend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI64LB531

