SIEMENS

iQ500, Deckenlüfter, 120 cm, Weiß
LR27CBS20

A

Der neue Deckenlüfter überzeugt durch hohe Absaugleistung und zeitloses Design.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellt das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.

LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ20JCD20	Long Life Umluftset extern weiß
LZ20JCD50	Long Life Umluftset extern inox
LZ21JCC26	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
LZ21JCC56	Clean Air Plus Umluftset extern inox
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart: ..... Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: .....130.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....299mm x 1188.0mm x 487mm mm
Nettogewicht: ..... 28.8 kg
Steuerung: .....elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 459 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....565.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 422 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....798 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 4
Geräusch: ..... 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar
Geruchsfilter: .....Nein
Art der Luftführung: .....Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ00XXP00, LZ20JCD20, LZ20JCD50, LZ21JCC26, LZ21JCC56, LZ31XXB16
Art des Fettfilters: ..... Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: .....Ja
Anschlusswert: ..... 174 W
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: ..... Insel
Gehäusematerial: ..... Edelstahl, Glas
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 27.16 x 52.75 x 24.80
Nettogewicht: ..... 64.000 lbs
Bruttogewicht: ..... 86.000 lbs
Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: .....Nein
Länge Anschlusskabel: .....130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: .....x 1200.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....690 x 1340 x 630 mm
Nettogewicht: ..... 28.8 kg
Bruttogewicht: ..... 38.8 kg

4 242003 834008

SIEMENS

iQ500, Deckenlüfter, 120 cm, Weiß
LR27CBS20

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- 120 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Umluftmodul
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Luftgütesensor 1.1
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 772 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- BLDC für Ventilation
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb458m³/h
- Intensivstufe798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 798 m3/h
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gerätemaße (BxT): 1200 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 1188 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

SIEMENS

iQ500, Deckenlüfter, 120 cm, Weiß
LR27CBS20

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden



Maße in mm

Maße in mm
Abluft



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger

Maße in mm
Umluft



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger

SIEMENS



Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm