

Long Life Umluftset LZ11ITD11



Externes Umluftset mit regenerierbarem Long Life Filter:
Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.

- ✓ für Umluftbetrieb
- ✓ Kombinierbar mit Flachschrühhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- ✓ Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- ✓ Zur Montage im Oberschrank
- ✓ Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes:365 x 300 x 690 mm
 Abmessung der Palette: 200.0 x 80.0 x 120.0
 Anzahl Geräte pro Palette:20
 Nettogewicht: 7.4 kg
 Bruttogewicht: 8.9 kg



Long Life Umluftset LZ11ITD11

Ausstattung



Sonderzubehör

- für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Flachschildhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen.
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
- Zur Montage im Oberschrank
- Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, mehrfach regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial


Long Life Umluftset
LZ11ITD11

Maßzeichnungen	
Maße in mm Montage Lüfterbaustein mit Umluftset A: Flexschlauch	Maße in mm Montage Lüfterbaustein mit Umluftset A: Siehe Kombinationstabelle
Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen A: Siehe Kombinationstabelle	Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen A: Siehe Kombinationstabelle

Maßzeichnungen




Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset



A: Filterwechsel

Maße in mm
Montage Flachschildhaube mit Umluftset




Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

Maßzeichnungen

Maße in mm


Montage Flachschildhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifftür) nicht möglich

Maße in mm


Montage Flachschildhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Filterwechsel

Maße in mm


Montage integrierte Designhaube mit Umluftset



A: Flexschlauch
B: Gerätehöhe

Maße in mm

Montage integrierte Designhaube mit Umluftset



Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lifftür) nicht möglich

A: $\geq$ Gerätehöhe + 230 mm