



## iQ300, built-under dishwasher, 60 cm, Stainless steel SE43HS60CE



- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
 Programmdauer: 4:55 h  
 Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Reinigungsstufe: A  
 Wasserverbrauch: 9,5 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l  
 Bauform: Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe für Unterbau: 0 mm  
 Gerätehöhe: 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 36,0 kg  
 Bruttogewicht: 38,0 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Netzkabel: 175,0 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 Durchlauferhitzer: Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre  
 Enthärtungsanlage: Ja  
 Oberkorbtyp: R2  
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp: R2  
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.0  
 Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640  
 Zusatzteile: Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: 14  
 Blendenfarbe: Schwarz  
 Gehäusefarbe/-material: lackiert  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



4 242003 914984



## iQ300, built-under dishwasher, 60 cm, Stainless steel SE43HS60CE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- Machine Care

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- R2
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System

#### Maße

- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

