# Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, SE44M566EU















### Sonderzubehör

SZ73100 Besteckkorb

SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

### Ausstattung

### **Technische Daten**

Reinigungsklasse : A Wasserverbrauch (I) : 13,0

 ${\it Gesch\"{a}tzter\ Jahresverbrauch\ Strom\ (bei\ 220)\ Standard programmen:}$ 

253

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen)

(I): 2860

Bauform: Eingebaut

Arbeitsplatte abnehmbar : Nein Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich

Höhe für Unterbau (mm) : 0 Gerätehöhe (mm) : 815

Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne Höhenverstellung Füße maximal (mm): 60 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 38,366
Bruttogewicht (kg): 43,0
Anschlusswert (W): 2300
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 230
Frequenz (Hz): 50
Länge Netzkabel (cm): 170
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdur Länge Zulaufschlauch (cm) : 140 Länge Ablaufschlauch (cm) : 170

Durchlauferhitzer: Ja

Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz

: Tastensperre Enthärtungsanlage : Ja Oberkorbtyp : normal

Oberkorb verstellbar : Rackmatic

Oberkorb Ablage : 2 Unterkorbtyp : Normal 3. Beladungsebene : Ohne Silverware Basket : Standard

Sonderzubehör: SZ72004, SZ72010, SZ73016, SZ73100, SZ78100

Zusatzteile: Dampfschutzblech Anzahl an Maßgedecken: 12 Blendenfarbe: edelstahlfarbig lackiert Gehäusefarbe/-material: lackiert

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 875 x 660 x 660

Marke : Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: SE44M566EU

Anzahl an Maßgedecken: 12

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC): 327,00

Energieverbrauch (kWh): 1,15

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC):

0,90

Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) (2010/30/EC): 3653

Trocknungsklasse : A Vergleichsprogramm : Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 150

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 49 Art der Installation : Unterbaugerät

Panel ready: Nein Anschlusswert (W): 2300 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 230 Frequenz (Hz): 50 Energy Star Qualified: Nein

: Nein

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Ausschnittsmaße: x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.44 x 25.98 x 25.98

Nettogewicht (lbs): 85 Bruttogewicht (lbs): 94

Werkstoff Innenbehälter: Kunststoff

ADA Compliant : Nein

## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, SE44M566EU

#### Ausstattung

- 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65,
- Eco 50, Schnell 45
- Sonderfunktion: varioSpeed
- Reiniger-Automatik
- 5 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Aqua-Sensor
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Geschirrkörbe in silber
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Tür mit servoSchloss
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Wellensprüharm
- Selbstreinigendes Sieb
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch 327 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 1,15 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,0 W / 0,9 W
- Wasserverbrauch 3653 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 13,0 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieund Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50: 150 min
- Unterbaugerät