

**Serie 6,
Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SKE52M75EU**



Sonderzubehör

HEZ860050	Dekorleiste
HEZ860060	Dekorleiste
SPZ5100	Vario-Besteckkorb
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkaabel mit EU-Stecker 5m

- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
.....	61 kWh
Anzahl Maßgedecke: 6
Wasserverbrauch: 8.0 l
Programmdauer: 3:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Reinigungsklasse: A
Wasserverbrauch: 8.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:134 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):1760 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Gerätehöhe: 454 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 22.0 kg
Bruttogewicht:24.6 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch:215 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Tastensperre
Enthärtungsanlage:Ja
Oberkorb verstellbar:Nein
Unterkorbtyp: Normal
3. Beladungsebene: Ohne
Sonderzubehör: HEZ860050, HEZ860060, SPZ5100, SGZ3003, SMZ1051EU
Zusatzteile:Edelstahleinbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:6
Blendenfarbe:Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:Edelstahl
Abmessungen des Gerätes:454 x 595 x 500 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:545 x 630 x 595 mm



Serie 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SKE52M75EU

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- BLDC-Motor
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Edelstahleinbauleisten
- Gerätemaße (H x B x T): 45.4 cm x 59.5 cm x 50.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6,
Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SKE52M75EU**



Maße in mm



Nominale Längen:	
AquaStop:	1,65 m
Ablaufschlauch:	2,25 m
Netzkabel:	1,70 m
Verlängerung:	
AquaStop:	2,20 m
Ablaufschlauch:	2,00 m