

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, XXL SL53HS60CE



Sonderzubehör

SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	85 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe für Unterbau:	0 mm
Höhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37.1 kg
Bruttogewicht:	39.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Netzkabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R2
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R2
3. Beladungsebene:	varioSchublade
Sonderzubehör:	SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73015, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Blendenfarbe:	Schwarz
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	920 x 670 x 660 mm



iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, XXL SL53HS60CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R2
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System

Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, XXL SL53HS60CE

Maßzeichnungen

Maße in mm

