

## Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8TCX00D



### Sonderzubehör

SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6DB04 Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe, SGZ6RB04 3. Korb für Max Flex Pro, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für Ihr Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **EmotionLightPro:** Setzen Sie Ihren Geschirrspüler in Szene – mit bis zu 256 Farben.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... A
.....	.....54 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 14
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Programmdauer:	..... 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	.....43 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	..... B
Reinigungsklasse:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/ -platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....43.1 kg
Bruttogewicht:	.....45.0 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	..... Ja
Enthärtungsanlage:	.....Ja
Oberkorbtyp:	..... R4
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	..... R4
3. Beladungsebene:	..... Vario Schublade Pro
Sonderzubehör:	..... SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ6DB04, SGZ6RB04, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5300
Zusatzteile:	..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	..... 14
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 880 x 660 x 670 mm



## Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8TCX00D

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- R4 ja
- Kreisel signalrot
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Lichtvorhang BO mehrfarbig
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- 2-fach drücken
- Türassistent
- ja, mit Ventil

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

## Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8TCX00D

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm