

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46IX14E



Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
.....84 kWh
Anzahl Maßgedecke: 13
Wasserverbrauch: 9.5 l
Programmdauer: 3:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:180 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	
Standardprogrammen):2090 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:35.2 kg
Bruttogewicht:37.5 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch:190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:Nein
Enthärtungsanlage:Ja
Oberkorbtyp: MID
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: MID
3. Beladungsebene: Ohne
Sonderzubehör: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300
Anzahl an Maßgedecken: 13
Blendenfarbe:Edelstahl
Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:880 x 670 x 660 mm



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46IX14E

**Schaffen Sie sich daheim eine extra
Ruhezone. Unser besonders leiser
Geschirrspüler SuperSilence mit Silence
Programm.**

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- BLDC-Motor
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- * Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46IX14E

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm