

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMV6ZCX17E**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste  
Trocknungsergebnisse mit einer  
Intensivreinigungszone, der ExtraClean  
Zone im Oberkorb, für makellos sauberes  
Geschirr.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Pro:** der extrem leise Geschirrspüler (39 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.

- SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5002 Silberglanzkassette
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5300 Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: .....C  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:75 kWh  
 Anzahl Maßgedecke: ..... 14  
 Wasserverbrauch: ..... 9.0 l  
 Programmdauer: ..... 3:20 h  
 Geräuschwert: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Reinigungsklasse: ..... A  
 Wasserverbrauch: ..... 9.0 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 1980 l  
 Bauform: ..... Einbau  
 Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Gerätehöhe: ..... 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: .....60 mm  
 Verstellbarer Sockel: .....Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 50.7 kg  
 Bruttogewicht: .....52.5 kg  
 Anschlusswert: .....2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: .....190 cm  
 Durchlauferhitzer: ..... Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: ..... 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherung: .....Nein  
 Enthärtungsanlage: .....Ja  
 Oberkorbttyp: ..... R3  
 Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbttyp: ..... R3  
 3. Beladungsebene: ..... Vario Schublade  
 Sonderzubehör: .....SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5300  
 Zusatzteile: ..... Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: ..... 14  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 660 x 670 mm



4 242005 433414

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX17E

### PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Geräusch: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 38 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

#### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMV6ZCX17E**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm