

iQ300, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SN236I00EE



- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
 Programmdauer: 3:30 h
 Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 202 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar: Ja
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 30 mm
 Gerätehöhe: 845 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
 Höhenverstellung max.: 20 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 52,2 kg
 Bruttogewicht: 53,7 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbttyp: LOW
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbttyp: LOW
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.0
 Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
 Zusatzteile: nein
 Anzahl an Maßgedecken: 13
 Blendenfarbe: edelstahlfarbig lackiert
 Gehäusefarbe/-material: Edelstahl, lackiert
 Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff: edelstahlfarbig lackiert
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SN236I00EE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: #4 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: #3 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: #30 (h:min)
- Geräusch: #6 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: #C

Programme und Optionen

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

Korbsystem

- vario-Körbe
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- antiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ300, Freistehender Geschirrspüler,
60 cm, Edelstahl, lackiert
SN236I00EE**

Maßzeichnungen

