

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, SN336W00TD



A++



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbsysteme für unbegrenzte Belademöglichkeiten mit höchstem Komfort.

- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- ✓ Ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.
- ✓ Beladekomfort und höchste Flexibilität durch varioFlex Pro-Korb und varioSchublade Pro.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Reinigungsstufe : A  
 Wasserverbrauch (l) : 9,5  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 205  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090  
 Bauform : Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Dekorrahmen/ -platte : Möglich und im Beipack  
 Höhe für Unterbau (mm) : 0  
 Gerätehöhe (mm) : 815  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht (kg) : 42,312  
 Bruttogewicht (kg) : 45,0  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Netzkabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 Durchlauferhitzer : Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Tastensperre  
 Enthärtungsanlage : Ja  
 Oberkorb verstellbar : Nein  
 3. Beladungsebene : Beladungsebene 2.1  
 Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73300, SZ73640  
 Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken : 14  
 Blendenfarbe : weiß  
 Gehäusefarbe/-material : lackiert  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 680 x 670  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : SN336W00TD  
 Anzahl an Maßgedecken : 14  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 266,00  
 Energieverbrauch (kWh) : 0,93  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660  
 Trocknungsstufe : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210  
 Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC) : 0  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44  
 Art der Installation : Unterbaugerät  
 Panel ready : Nein  
 Anschlusswert (W) : 2400

### Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73005	Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, SN336W00TD

### Ausstattung

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Reiniger-Automatik

#### Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*

#### Komfort

- Klartext-Bedienblende
- varioSchublade Pro
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Exklusiver Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)

- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör


- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60  
cm,  
SN336W00TD

Maßzeichnungen



\* Durch höhenverstellbare Schraubfüße  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 95-165 mm  
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 155-225 mm  
Maße in mm



( ) Werte mit Verlängerungssatz