

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, weiß SN336W03IE

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.
- ✓ Der dosierAssistent entfaltet die volle Kraft des Reinigers für ein optimales Spülergebnis.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Reinigungsstufe : A  
 Wasserverbrauch (l) : 9,5  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 202  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090  
 Bauform : Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Dekorrahmen/ -platte : Möglich und im Beipack  
 Höhe für Unterbau (mm) : 0  
 Gerätehöhe (mm) : 815  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
 Nettogewicht (kg) : 39,312  
 Bruttogewicht (kg) : 41,5  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Netzkabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 Durchlauferhitzer : Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre  
 Enthärtungsanlage : Ja  
 Oberkorbtyp : MID  
 Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp : MID  
 3. Beladungsebene : Ohne  
 Cutlery Basket : Standard  
 Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640  
 Zusatzteile : Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken : 13  
 Blendenfarbe : weiß  
 Gehäusefarbe/-material : lackiert  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 573  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 680 x 670  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : SN336W03IE  
 Anzahl an Maßgedecken : 13  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 262,00  
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660  
 Trocknungsstufe : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210  
 : 0  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44  
 Art der Installation : Unterbaugerät  
 Panel ready : Nein  
 Anschlusswert (W) : 2400

### Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, weiß SN336W03IE

### Ausstattung

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- aquaStop@ eine Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss

- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Incl. Dekorrahmen/-platte
- Incl. Sockelblech
- Incl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

### Leistung und Verbrauch

### Programme und Sonderfunktionen

### Spül- / Trocknungstechnologie

### Sicherheit

### Komfort

### Technische Informationen und Zubehör

### Maße

### Zubehör

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60  
cm, weiß  
SN336W03IE**

Maßzeichnungen