

**iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,  
60 cm, Gebürsteter Stahl  
SN436S00JD**



A  
G  
E

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen;  
Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit  
höchstem Komfort.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ rackMatic: der Oberkorb ist ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ automatikProgramm: automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.
- ✓ Extrem leises Spülen: ideal für offene Küchen.

**Sonderzubehör**

SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73005	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73603	Besteckschublade
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:45 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220)	
Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.3 kg
Bruttogewicht:	37.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	MID TP
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	MID TP
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73051EU, SZ73300, SZ73603, SZ73640
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13
Blendefarbe:	Edelstahl

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Gehäusefarbe/-material: ..... lackiert  
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 660 x 680 mm



4 242003 855218

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN436S00JD

### Ausstattung

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

#### Korbsystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

#### Anzeige und Bedienung

- mid TP
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt

- dosierAssistent

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- BLDC-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN436S00JD

### Maßzeichnungen

Maße in mm

