


iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,  
60 cm, Gebürsteter Stahl  
SN43HS60AE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ rackMatic: der Oberkorb ist ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse:	.....D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 4:55 h
Geräuschwert:	..... 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungs-kategorie:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	..... 202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	..... 2090 l
Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/-platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 34.4 kg
Bruttogewicht:	..... 36.5 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	..... Tastensperre
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbttyp:	..... R2
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	..... R2
3. Beladungsebene:	..... Ohne
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	..... SZ30BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile:	..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	..... 13
Blendenfarbe:	..... Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	..... lackiert

Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 660 x 670 mm



## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS60AE

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,  
60 cm, Gebürsteter Stahl  
SN43HS60AE

