

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN458S02ME



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.
- ✓ Extrem leise spülen - ideal für offene Küchen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
 Programmdauer: 3:15 h
 Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 205 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 44,2 kg
 Bruttogewicht: 46,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: MID
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: MID
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.1
 Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73051EU, SZ73145, SZ73300, SZ73640
 Zusatzteile: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 14
 Blendenfarbe: Edelstahl
 Gehäusefarbe/-material: lackiert
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73145	Variabler Besteckkorb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN458S02ME

Ausstattung

- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Glas, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 2x Klapstacheln vorne li.
- 4x Klapstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül- / Trocknungstechnologie

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

Maße

Zubehör

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SN458S02ME

Maßzeichnungen

