

## iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN45ES00BD



A A  
G

### Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36DX04	Vario Schublade Pro
SZ36RX04	3. Korb
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielläser

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ flexComfort Pro: leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37.6 kg
Bruttogewicht:	40.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Maximale Flexibilität beim Beladen mit flexComfort Pro Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R4
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30BI01, SZ36BH00, SZ36DX04, SZ36RX04, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x660x670 mm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**SIEMENS**



## iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN45ES00BD

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60°, Extra, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeedPlus
- Machine Care

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- R4 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabel dunkelgrau
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende
- Wi-Fi
- emotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Unterbau-Geschirrspüler,  
60 cm, Gebürsteter Stahl  
SN45ES00BD**


**Maßzeichnungen**

Maße in mm



△ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm