



iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN45ZS00BD



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem speziellen intensiven Reinigungsbereich, der glassZone im Oberkorb, besonders geeignet auch für empfindliche Gläser.

- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserchutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
 Programmdauer: 3:55 h
 Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 180 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 47,5 kg
 Bruttogewicht: 49,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: R3
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: R3
 3. Beladungsebene: nachrüstbar
 Sonderzubehör: SZ73000, SZ73001, SZ73051EU, SZ73300, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ72010, SZ73640
 Zusatzteile: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 13
 Blendenfarbe: Edelstahl
 Gehäusefarbe/-material: lackiert
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ36RB04	3. Korb for MaxFlex Pro
SZ36DB04	Vario Schublade f. flexComfort Pro Körbe





iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN45ZS00BD

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: ##4 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: ##3 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: ##:55 (h:min)
- Geräusch: ##2 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: ##B

Programme und Sonderfunktionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65°, Schnell 45°, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight
- Klartext-Bedienblende
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ja, mit Ventil
- Inkl. Sockelblech
- Kanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02



iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN45ZS00BD

Maßzeichnungen

