


iQ700, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN47TS00CE



- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flexComfort Pro – leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.
- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ Schonende und effiziente Trocknung dank innovativer Zeolith® mit Airflow Technologie und Glanzrocknen Option.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:A
.....	54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Reinigungsstufe: A
Wasserverbrauch: 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):2090 l
Bauform:Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 44.1 kg
Bruttogewicht: 46.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer:
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Nein
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: R4
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R4
3. Beladungsebene: Flex Pro
Besteckschublade#
Zusätzlich erhältliches Zubehör: SZ30BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 14
Farbe: Edelstahl
Gehäusefarbel-material: senzierniert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:880 x 660 x 670 mm

Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser



4 242003 943816

iQ700, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN47TS00CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R4 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- Besteckschublad 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Wi-Fi
- emotionLight
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- ja, mit Ventil
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02


iQ700, Unterbau-Geschirrspüler,
60 cm, Edelstahl
SN47TS00CE

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm