

iQ100, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN515S00AE



varioSpeed für bis zu 2x schneller reinigen und trocknen;
Korbssysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit
höchsten Komfort.

- ✓ varioSpeed für eine um bis zu 50% verkürzte Spülzeit in fast allen Programmen.
- ✓ Der einfach in der Höhe verstellbare Oberkorb schafft Raum für hohes Geschirr.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 102 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 11,7 l
Programmdauer: 3:30 h
Luftschallemissionen: 48 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Reinigungsstufe: A
Wasserverbrauch: 11,7 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 224 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2574 l
Bauform: Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe für Unterbau: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 31,2 kg
Bruttogewicht: 33,7 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Gerätverriegelung
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: LOW
Oberkorb verstellbar: Einfach
Unterkorbtyp: LOW
3. Beladungsebene: Ohne
Besteckkorb: Standard
Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73006, SZ73010, SZ73051EU, SZ73125, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 12
Blendenfarbe: edelstahlfarbig lackiert
Gehäusefarbe/-material: lackiert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 670 x 655 mm

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73125	Sockelverkleidung + Tür ES
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ100, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN515S00AE

Ausstattung

- Integrierbar
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung
- 4 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wechsspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- vario-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül- / Trocknungstechnologie

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

Maße

Zubehör

**iQ100, Teilintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, Edelstahl
SN515S00AE**

Maßzeichnungen

