### iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN536S01KE











#### Sonderzubehör

SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz automatikProgramm.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden aquaStop®.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

### Ausstattung

Technische Daten			
Energieeffizienzklasse: E			
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh			
Höchste Anzahl von Maßgedecken:			
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.5			
l			
Programmdauer:	3:30 h		
Luftschallemissionen:			
Luftschallemissionsklasse:			
Reinigungsklasse:			
Wasserverbrauch:			
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)			
Standardprogrammen:	202 kWh		
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220			
Standardprogrammen):	2090 l		
Bauform:			
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein		
Dekorrahmen/ - platte: Ni			
Höhe für Unterbau:			
Höhe:	815 mm		
Höhenverstellbare Füße:Ja - a	alle von vorne		
Höhenverstellung max.:	60 mm		
Verstellbarer Sockel: Horizonta	al und Vertikal		
Nettogewicht:	36.7 kg		
Bruttogewicht:	38.8 kg		
Anschlusswert:	2400 W		
Absicherung:	10 A		
Spannung:	220-240 V		
Frequenz:	60; 50 Hz		
Länge Netzkabel:			
Steckerart: Schuko-/Gard			
Länge Zulaufschlauch:	165 cm		
Länge Ablaufschlauch:			
Durchlauferhitzer:			
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wass	serschutz 24h		
Kindersicherungseinrichtungen: Gerät	verriegelung,		
Tastensperre			
Enthärtungsanlage:			
Oberkorbtyp:			
Oberkorb verstellbar: Rack	matic 3-stufig		
Unterkorbtyp:	MID		
3. Beladungsebene:va			
Sonderzubehör:SZ72010, SZ73000, SZ73006, SZ73010,			
SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640			
Anzahl an Maßgedecken:			
Blendenfarbe:	9		
Gehäusefarbe/-material:	lackiert		



### iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN536S01KE

### Ausstattung

- Integrierbar
- • 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

### Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül-/Trocknungstechnologie

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

Maße

#### Zubehöi

• \* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

# iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN536S01KE

