


## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN53ES02AE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*



SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

Energieeffizienzklasse: ..... B  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:  
 64 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU  
 2017/1369): ..... 9.0 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 3:35 h  
 Geräuschwert: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Reinigungsklasse: ..... A  
 Wasserverbrauch: ..... 9.0 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220  
 Standardprogrammen): ..... 1980 l  
 Bauform: ..... Einbau  
 Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Gerätehöhe: ..... 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 34.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 36.5 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
 Durchlauferhitzer: ..... Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: ..... 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen: ..... Tastensperre  
 Enthärtungsanlage: ..... Ja  
 Oberkorbttyp: ..... R2  
 Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbttyp: ..... R2  
 3. Beladungsebene: ..... Ohne  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: ..... SZ30BI01, SZ72010, SZ73000,  
 SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640  
 Zusatzteile: ..... Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: ..... 13  
 Farbe: ..... Edelstahl  
 Gehäusefarbe/-material: ..... lackiert  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 660 x 670 mm



## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN53ES02AE

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

