

## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS00BD



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ rackMatic: der Oberkorb ist ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
SZ36RB04	3. Korb für flexComfort Pro
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73125	Sockelverkleidung + Tür ES
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse: .....	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....	4:55 h
Geräuschwert: .....	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Reinigungsstufe: .....	A
Wasserverbrauch: .....	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: .....	202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220) Standardprogrammen): .....	2090 l
Bauform: .....	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Gerätehöhe: .....	815 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	34.4 kg
Bruttogewicht: .....	36.5 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: ....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: .....	Tastensperre
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbttyp: .....	R2
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp: .....	R2
3. Beladungsebene: .....	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör: .....	SZ30BI01, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73125, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile: .....	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: .....	13
Farbe: .....	Edelstahl

Gehäusefarbe/-material: ..... lackiert  
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....870 x 660 x 670 mm



## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS00BD

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- R2
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klapstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Klartext-Bedienblende
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ300, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm,  
Gebürsteter Stahl  
SN53HS00BD**

Maße in mm



⌘ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm