

iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN614X00AE



- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
- ✓ Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse - dosierAssistent.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	F
.....	102 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	11.7 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:30 h
Geräuschwert:	52 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	D
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	11.7 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	224 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	
Standardprogrammen):	2574 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	29.9 kg
Bruttogewicht:	32.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Basic
Oberkorb verstellbar:	Nein
Unterkorbttyp:	Basic
3. Beladungsebene:	Ohne
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30BI02, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73051EU, SZ73056
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	12
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	870 x 660 x 670 mm

Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl



iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN614X00AE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D

Programme und Sonderfunktionen

Programme und Optionen

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Nein
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Reinigen + Trocknen LEDs, Wasserzulauf

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN614X00AE

Maßzeichnungen

