

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X00DE



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ rackMatic: der Oberkorb ist ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ automatikProgramm: automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.

SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73601	VarioSchublade
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:45 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220)	
Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	33.2 kg
Bruttogewicht:	35.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	LOW
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	LOW
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73601, SZ73640
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 660 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X00DE

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- varioSchublade nachrüstbar
- vario-Körbe
- Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- BLDC-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN636X00DE

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm