

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN636X00QE



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen;
innovative Technologien für intelligente Bedienung und
Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ rackMatic: der Oberkorb ist ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ automatikProgramm: automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369): 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:45 h
Geräuschwert: 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)
Standardprogrammen: 202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
Standardprogrammen): 2090 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33.7 kg
Bruttogewicht: 36.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Nein
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbttyp: HIGH TP
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp: HIGH TP
3. Beladungsebene: Ohne
Zusätzlich erhältliches Zubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73001,
SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300,
SZ73640
Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 13

SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 660 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X00QE

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone
- EasyClean

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Anzeige und Bedienung

- Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- high TP
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- BLDC-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN636X00QE**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm