



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X01GE



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Mehr Freiraum beim Beladen dank varioFlex-Korb mit umklappbaren Etageren und Stacheln.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
 Programmdauer: 3:30 h
 Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 198 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35,1 kg
 Bruttogewicht: 37,6 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: MID
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: MID
 3. Beladungsebene: Ohne
 Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73006, SZ73010, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640, SZ38BI00
 Zusatztteile: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 12
 Blendenfarbe: Edelstahl
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 670 x 650 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten





iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X01GE

Ausstattung

- Vollintegrierbar
- Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechsspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Infolight blau
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül- / Trocknungstechnologie

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

Maße

Zubehör

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02



**iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm
SN636X01GE**

Maßzeichnungen

