

## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X03NE



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	95 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:45 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	
Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.4 kg
Bruttogewicht:	37.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R2
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R2
3. Beladungsebene:	varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30BI01, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14

### Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....870 x 670 x 670 mm



## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN636X03NE

### Ausstattung

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

#### Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50:  
0.7 kWh

#### Programme und Sonderfunktionen

- Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

#### Korbssystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Infolight blau
- VarioSchublade
- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör



- BLDC-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

iQ300, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SN636X03NE

Maßzeichnungen



( ) Werte mit Verlängerungssatz