

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN63EX00BD



SZ30BI01 Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm, SZ36DB04 Vario Schublade f. flexComfort Pro Körbe, SZ36RB04 3. Korb für flexComfort Pro, SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SZ73000 Spülhilfe-Set, SZ73001 Silberglanzkassette, SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SZ73035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SZ73056 Vorsatztür Edelstahl, SZ73300 Weinglas-Korb, SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgläser

Ausgezeichneter Geschirrspüler mit flexiblem Korbsystem, durch das timeLight werden Programminformationen auf den Boden projiziert.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ timeLight: alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Fernsteuerung: wähle und starte dein Spülprogramm bequem über die Home Connect App.

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:35 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	180 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	
Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.4 kg
Bruttogewicht:	38.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R3
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R3
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30BI01, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 660 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63EX00BD

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3 ja
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

- Glasschon-System

Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN63EX00BD

