


iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63EX02BD



- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ flexComfort Körbe mit varioSchublade - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserchutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ timeLight: alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert.

SZ30BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SZ36BH00 Flaschenhalter grau, SZ36DX02 Vario Schublade für Flex Körbe, SZ36RB04 3. Korb für flexComfort Pro, SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SZ73000 Spülhilfe-Set, SZ73001 Silberglanzkassette, SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SZ73035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SZ73056 Vorsatztür Edelstahl, SZ73300 Weinglas-Korb, SZ73640 Korbersatz f. Langstielgläser

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1980 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.4 kg
Bruttogewicht:	37.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Hohe Flexibilität beim Beladen mit flexComfort Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R3
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30BI01, SZ36BH00, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 660 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63EX02BD

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60° 60 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN63EX02BD

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm