



## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX01BD



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , SZ73300 : Weinglas-Korb , SZ73056 : Vorsatztür Edelstahl , SZ73051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m , SZ73035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe , SZ73010 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , SZ73005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm , SZ73001 : Silberglanzkassette , SZ73000 : Spülhilfe-Set , SZ72010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf , SZ38BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten , SZ36RB04 : 3. Korb for MaxFlex Pro , SZ36DB04 : Vario Schublade f. flexComfort Pro Körbe

Ausgezeichneter Geschirrspüler mit flexiblem Korbsystem, durch das timeLight werden Programminformationen auf den Boden projiziert.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ Alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert - timeLight.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
Programmdauer: 4:55 h  
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallmissionsklasse: B  
Reinigungsklasse: A  
Wasserverbrauch: 9,5 l  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 202 kWh  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l  
Bauform: Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich  
Höhe für Unterbau: 0 mm  
Gerätehöhe: 815 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 34,6 kg  
Bruttogewicht: 36,5 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Netzkabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
Durchlauferhitzer: Ja  
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
Enthärtungsanlage: Ja  
Oberkorbtyp: R3  
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig  
Unterkorbtyp: R3  
3. Beladungsebene: nachrüstbar  
Sonderzubehör: SZ38BI00, SZ72010, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ73640, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010  
Zusatzeile: Dampfschutzbrettfolie  
Anzahl an Maßgedecken: 13  
Blenderfarbe: Schwarz  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm





## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX01BD

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- R3 ja
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System
- Kanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,  
60 cm  
SN63HX01BD**

**Maßzeichnungen**



△ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz