

## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN65EX12CE



- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ flexComfort Körbe - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ timeLight: alle wichtigen Informationen werden auf den Boden projiziert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh/100 Zyklen	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 4:30 h
Geräuschwert:	..... 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungsstufe:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 1980 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/ -platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 38.8 kg
Bruttogewicht:	..... 41.0 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	..... Nein
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbtyp:	..... Hohe Flexibilität beim Beladen mit flexComfort Korb
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	..... R3
3. Beladungsebene:	..... varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	..... SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ30BI01, SZ36BH00, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Integriertes Zubehör:	..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	..... 14
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 870x660x670 mm

### Sonderzubehör

SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN65EX12CE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Sonderfunktionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60°, Speed 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- emotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Maße**
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SN65EX12CE

Maßzeichnungen

