SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN73HX60CE

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatusinformationen über Spaltausleuchtung, dem sideLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedienbar ist.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrteile.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ sideLight: immer das Wichtigste im Blick mit der elegant blauen Lichtleiste als Betriebsanzeige.

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse: ..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:55 h
Geräuschwert: ..... 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Reinigungsklasse: ..... A
Wasserverbrauch: ..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen: ..... 205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 2090 l
Bauform: ..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Gerätehöhe: ..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 35.9 kg
Bruttogewicht: ..... 38.0 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
Durchlauferhitzer: ..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: .... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: ..... Nein
Enthärtungsanlage: ..... Ja
Oberkorbtyp: R2
Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R2
3. Beladungsebene: ..... varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör: SZ30BI01, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile: ..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 14
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm

SIEMENS

Abmessungen des verpackten Gerätes: .....870 x 660 x 670 mm

SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN73HX60CE

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: D
- Energie[2] / Wasser[3]: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- R2
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Spaltausleucht. links blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN73HX60CE

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm