

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN75ZX49CE



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem intensiven Reinigungsbereich im Oberkorb, der glassZone, welche auch für empfindliche Gläser geeignet ist. Durch varioScharnier auch ideal für spezielle Einbausituationen.

- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ Zeolith®-Trocknen: schneller trocken bei weniger Energieverbrauch.

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55 h
Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Reinigungsklasse: A
Wasserverbrauch: 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)

Standardprogrammen: 183 kWh

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220)

Standardprogrammen): 2090 l

Bauform: Einbau

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein

Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Gerätehöhe: 815 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 47.1 kg

Bruttogewicht: 49.0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175.0 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

Durchlauferhitzer: Ja

Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h

Kindersicherungseinrichtungen: Nein

Enthärtungsanlage: Ja

Oberkorbtyp: R3

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig

Unterkorbtyp: R3

3. Beladungsebene: varioSchublade

Zusätzlich erhältliches Zubehör: SZ30BI01,

SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056,

SZ73100, SZ73300, SZ73640

Zusatzeile: Dampfschutzblech

Anzahl an Maßgedecken: 14

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes:880 x 660 x 670 mm



4 242003 865330

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN75ZX49CE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60°, Speed 45°, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Spaltausleucht. links blau

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- ja, mit Ventil
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge
für besondere Einbausituationen
SN75ZX49CE**

