


**Serie 6, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl  
SPI6YMS14E**



**Sonderzubehör**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| SGZ0BI02  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0IC00  | Kleinteile-Halter für Oberkorb        |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf   |
| SGZ4CB00  | Vario-Besteckkorb 45cm                |
| SMZ1051EU | Netz Kabel mit EU-Stecker 5m          |
| SMZ5000   | Spülhilfe-Set                         |
| SMZ5003   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße    |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                        |
| SPZ2044   | Tür- und Sockelblende, Edelstahl      |
| SPZ5100   | Vario-Besteckkorb                     |

**PerfectDry Geschirrspüler für beste  
Trocknungsergebnisse mit flexiblen und  
praktischen Beladungslösungen, um all  
Ihre verschiedenen Geschirrrarten  
unterzubringen.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

**Technische Daten**

|  |   |
|--|---|
| Energieeffizienzklasse: .....  | B   |
| .....  | 51 kWh  |
| Anzahl Maßgedecke: .....   | 10  |
| Wasserverbrauch: .....   | 8.5 l   |
| Programmdauer: .....   | 3:45 h  |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): .....                             | 43 dB(A) re 1 pW  |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....                        | B   |
| Reinigungsklasse: .....  | A   |
| Wasserverbrauch: .....   | 8.5 l   |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... | 1870 l  |
| Bauform: .....   | Einbau  |
| Arbeitsplatte abnehmbar: .....   | Nein  |
| Dekorrahmen/ -platte: .....  | Möglich mit Zubehör   |
| Höhe der Arbeitsplatte: .....  | 0 mm  |
| Gerätehöhe: .....  | 815 mm  |
| Höhenverstellbare Füße: .....  | Ja - alle von vorne   |
| Höhenverstellung max.: .....   | 60 mm   |
| Verstellbarer Sockel: .....  | Horizontal und Vertikal   |
| Nettogewicht: .....  | 37.1 kg   |
| Bruttogewicht: .....   | 38.9 kg   |
| Anschlusswert: .....   | 2400 W  |
| Absicherung: .....   | 10 A  |
| Spannung: .....  | 220-240 V   |
| Frequenz: .....  | 50; 60 Hz   |
| Länge Anschlusskabel: .....  | 175.0 cm  |
| Steckerart: .....  | Schuko-/Gardy mit Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch: .....  | 165 cm  |
| Länge Ablaufschlauch: .....  | 205 cm  |
| Durchlauferhitzer: .....   | Ja  |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: .....                            | 3-fach Wasserschutz 24h   |
| Kindersicherung: .....   | Tastensperre  |
| Enthärtungsanlage: .....   | Ja  |
| Oberkorbtyp: .....   | R4 45 cm  |
| Oberkorb verstellbar: .....  | Rackmatic 3-stufig  |
| Unterkorbtyp: .....  | R4 45 cm  |
| 3. Beladungsebene: .....   | Vario Schublade Pro   |
| Sonderzubehör: .....   | SGZ0BI02, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5300, SPZ2044, SPZ5100 |
| Zusatzteile: .....   | Dampfschutzblech  |
| Anzahl an Maßgedecken: .....   | 10  |
| Blendenfarbe: .....  | Edelstahl   |
| Gehäusefarbe/-material: .....  | lackiert  |
| Abmessungen des Gerätes: .....   | 815 x 448 x 573 mm  |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: .....                              | 880 x 510 x 670 mm  |



## Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI6YMS14E

**PerfectDry Geschirrspüler für beste  
Trocknungsergebnisse mit flexiblen und  
praktischen Beladungslösungen, um all  
Ihre verschiedenen Geschirrrarten  
unterzubringen.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Lichtvorhang weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Maße



- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50)

