

## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Silver Inox SPS4HMI49E



### Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SGZ4CB00	Vario-Besteckkorb 45cm
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ5100	Vario-Besteckkorb

## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... E
.....	.....76 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 10
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Programmdauer:	..... 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	.....44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	..... B
Reinigungsstufe:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	..... Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Ja
Dekorrahmen/ -platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 30 mm
Gerätehöhe:	..... 845 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle
Höhenverstellung max.:	..... 20 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Nein
Nettogewicht:	..... 40.9 kg
Bruttogewicht:	..... 42.2 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 205 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	..... Tastensperre
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbtyp:	..... R3 45 cm
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	..... R3 45 cm
3. Beladungsebene:	..... Vario Schublade
Sonderzubehör:	..... SGZ1010, SGZ3003, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5300, SPZ5100
Zusatzteile:	..... nein
Anzahl an Maßgedecken:	..... 10
Blendenfarbe:	..... edelstahlfarbig lackiert
Gehäusefarbe/-material:	..... Silver Inox
Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff:	..... edelstahlfarbig lackiert
Abmessungen des Gerätes:	..... 845 x 450 x 600 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 890 x 510 x 670 mm



## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Silver Inox SPS4HMI49E

### Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- DossierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

