

## iQ100, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR415S03CE



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; Korbsysteme für unbegrenzte Beladungsmöglichkeiten mit höchstem Komfort.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Der einfach in der Höhe verstellbare Oberkorb schafft Raum für hohes Geschirr.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 78 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 8,5 l  
 Programmdauer: 3:15 h  
 Luftschallemissionen: 46 dB  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Reinigungsklasse: A  
 Wasserverbrauch: 8,5 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 172 kWh  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1870 l  
 Bauform: Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe für Unterbau: 0 mm  
 Gerätehöhe: 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 34,207 kg  
 Bruttogewicht: 36,0 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Netzkabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm  
 Durchlauferhitzer: Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein  
 Enthärtungsanlage: Ja  
 Oberkorbtyp: LOW  
 Oberkorb verstellbar: Einfach  
 Unterkorbtyp: LOW  
 3. Beladungsebene: Ohne  
 Cutlery Basket: Standard  
 Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ78100, SZ73300, SZ73051EU  
 Zusatzteile: Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: 9  
 Blendenfarbe: Edelstahl metallic  
 Gehäusefarbe/-material: lackiert  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 670 x 510 mm

### Sonderzubehör

SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



## iQ100, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR415S03CE

### Ausstattung

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.78 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- 4 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- vario-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- aquaStop mit lebenslanger Garantie

- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

### Leistung und Verbrauch

### Programme und Sonderfunktionen

### Spül- / Trocknungstechnologie

### Korbssystem

### Anzeige und Bedienung

### Technische Informationen und Zubehör

### Maße

### Zubehör

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ100, Unterbau-Geschirrspüler, 45  
cm, Edelstahl  
SR415S03CE

Maßzeichnungen

