


iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR456S00PE



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; emotionLight für individuelles Lichtdesign im Geschirrspüler.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspülers - emotionLight.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 8,5 l
Programmdauer: 3:15 h
Luftschallemissionen: 44 dB
Luftschallemissionsklasse: B
Reinigungsklasse: A
Wasserverbrauch: 8,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 154 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1870 l
Bauform: Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
Höhe für Unterbau: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35,707 kg
Bruttogewicht: 37,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
3. Beladungsebene: Ohne
Cutlery Basket: Standard
Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73051EU, SZ73300
Zusatzeile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 9
Blenderfarbe: Edelstahl metallic
Gehäusefarbe/material: lackiert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 510 mm



iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl

SR456S00PE

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 197 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.55 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- emotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätewinkel
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül- / Trocknungstechnologie

Korbsystem

Anzeige und Bedienung


Technische Informationen und Zubehör

Maße


Zubehör

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR456S00PE

Maßzeichnungen



Maße in mm



Stäckdose
 Werte mit Verlängerungssatz