

## iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR55ZS10ME



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, durch emotionLight.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ varioFlex Pro Korbsystem und varioSchublade Pro für 45 cm breite Geschirrspüler: so finden alle Arten von Geschirr ihren Platz.
- ✓ Schonende und effiziente Trocknung dank innovativer Zeolith® mit Airflow Technologie und Glanztrocknen Option.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

Energieeffizienzklasse: ..... C  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 10  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 8.9 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 3:15 h  
 Geräuschwert: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Reinigungsklasse: ..... A  
 Wasserverbrauch: ..... 8.9 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 1958 l  
 Bauform: ..... Einbau  
 Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Gerätehöhe: ..... 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 38.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 40.3 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 205 cm  
 Durchlauferhitzer: ..... Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: ..... 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen: ..... Tastensperre  
 Enthärtungsanlage: ..... Ja  
 Oberkorbtyp: ..... R4 45 cm  
 Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp: ..... R4 45 cm  
 3. Beladungsebene: ..... varioSchublade Pro  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: ..... SZ30BI02, SZ34CB00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73051EU, SZ73145, SZ73300, SZ78100  
 Zusatzteile: ..... Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken: ..... 10  
 Farbe: ..... Edelstahl  
 Gehäusefarbe/-material: ..... lackiert

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb 45cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
SZ73145	Variabler Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ78100	Silberglanzkassette

Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 448 x 573 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 510 x 670 mm



## iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR55ZS10ME

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
- Machine Care

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ja, mit Ventil

### Maße

- Trichter

- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl  
SR55ZS10ME**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm