

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SR73EX24ME




SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb 45cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Optimaler Einbau in Ihre Küche - varioScharnier.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Programm-Download: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:15 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	8.9 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1958 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	32.6 kg
Bruttogewicht:	34.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R3 45 cm
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R3 45 cm
3. Beladungsebene:	varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30BI02, SZ34BI00, SZ34CB00, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73051EU, SZ73300
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	10
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 510 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SR73EX24ME

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- Glasschon-System

Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge
für besondere Einbausituationen
SR73EX24ME

Maße in mm



Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz