

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR83EX01LD



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SZ30BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SZ34BI00 | Einbausatz für 45 cm vollintegriert |
| SZ34DB03 | Vario Schublade für varioFlex Körbe |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |
| SZ73001 | Silberglanzkassette |
| SZ73010 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73300 | Weinglas-Korb |

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Vario Flex Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Programm-Download: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

| | |
|--|--|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh | |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 10 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 8.9 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | 3:15 h |
| Geräuschwert: | 44 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Reinigungsstufe: | A |
| Wasserverbrauch: | 8.9 l |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): | 1958 l |
| Bauform: | Einbau |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Dekorrahmen/ -platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Gerätehöhe: | 815 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 30.1 kg |
| Bruttogewicht: | 31.9 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 205 cm |
| Durchlauferhitzer: | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Kindersicherungseinrichtungen: | Ja |
| Enthärtungsanlage: | Ja |
| Oberkorbttyp: | R3 45 cm |
| Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig |
| Unterkorbttyp: | R3 45 cm |
| 3. Beladungsebene: | nachrüstbar |
| Zusätzlich erhältliches Zubehör: | SZ30BI02, SZ34BI00, SZ34DB03, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73051EU, SZ73300 |
| Zusatzteile: | Dampfschutzblech |
| Anzahl an Maßgedecken: | 10 |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 448 x 550 mm |

Abmessungen des verpackten Gerätes:880 x 510 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR83EX01LD

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- 2-fach drücken

- Türassistent
- Glasschon-System

Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SR83EX01LD**

